

SPECIAL 2023/ 2024 WORLDWIDE

Neuheiten und Ergänzungen



Das Werkzeug

LIMITED EDITION 01/100



OFFICIAL SUPPLIER

PORSCHE
MOTORSPORT




Das Werkzeug

LIMITED EDITION

179N


- Kunststoff-Arbeitsfläche



| HAZET No. | Anzahl Schubladen | EAN-No. 4000896+ | €* netto |
|-----------|-------------------|------------------|----------|
| 179N-6 | 6 | 214570 | 969,- |
| 179N-7 | 7 | 214488 | 999,- |
| 179N-8 | 8 | 214587 | 1.075,- |
| 179N-9 | 9 | 220236 | 1.099,- |

179NX

- Edelstahl-Arbeitsfläche



| HAZET No. | Anzahl Schubladen | EAN-No. 4000896+ | €* netto |
|-----------|-------------------|------------------|----------|
| 179NX-6 | 6 | 215560 | 1.029,- |
| 179NX-7 | 7 | 215577 | 1.045,- |
| 179NX-8 | 8 | 215584 | 1.129,- |

179NXL


- Edelstahl-Arbeitsfläche



| HAZET No. | Anzahl Schubladen | EAN-No. 4000896+ | €* netto |
|-----------|-------------------|------------------|----------|
| 179NXL-6 | 6 | 215171 | 1.555,- |
| 179NXL-7 | 7 | 215164 | 1.630,- |
| 179NXL-8 | 8 | 215218 | 1.699,- |

179NXXL

- Edelstahl-Arbeitsfläche



| HAZET No. | Anzahl Schubladen | EAN-No. 4000896+ | €* netto |
|-----------|-------------------|------------------|----------|
| 179NXXL-7 | 7 | 214624 | 1.999,- |
| 179NXXL-8 | 8 | 214778 | 2.099,- |

179NXXL-8D/3

- Edelstahl-Arbeitsfläche



Über **30%** mehr Schubladentiefe!



| HAZET No. | Ausstattung | Anzahl Schubladen | EAN-No. 4000896+ | €* netto |
|--------------|---|-------------------|------------------|----------|
| 179NXXL-8D/3 | Inkl. seitlicher Tür und Steckdosenleiste | 8 | 245178 | 2.400,- |
| 179NXXL-8D | Ohne seitliche Tür und Steckdosenleiste | 8 | 242931 | 2.089,- |


179ND-75

- Schraubstockbefestigung für 179NXXL-8D · 179NXXL-8D/3

• Made in Germany



NEU!




| HAZET No. | Bezeichnung | EAN-No. 4000896+ | €* netto |
|-----------|---|------------------|----------|
| 179ND-75 | Schraubstockbefestigung für 179NXXL-8D · 179NXXL-8D/3 | 252343 | 69,- |
| 179N-75 | Schraubstockbefestigung für 179N · 179NX · 179NXL · 179NXXL | 241835 | 69,- |
| 2175N | Parallel-Schraubstock | 013685 | 149,- |

EINFACHE UND SCHNELLE ÜBERPRÜFUNG VON DREHMOMENTSCHLÜSSELN

NEU!



- Einfache Eingabe von bis zu 15 verschiedenen Zielwerten
- Genauigkeit $\pm 1\%$ (Maximale Anzeigeabweichung)
- 3 Messverfahren
 - Automatische Knickpunkterkennung (First Peak · Klick)
 - Spitzenwertmessung (Final Peak · Dial)
 - Mitlaufender Mess-/ Anzeigewert (Track)
- 3-fache Signalisierung des Messergebnisses:
 - Ziffernanzeige in 17 mm Schriftgröße
 - Ampelfunktion zur Beurteilung des Drehmomentwertes
 - Akustik-Signal
- Robustes Aluminium-Gehäuse für den Werkstatteinsatz
- Autarkes Arbeiten über Powerbank (5 V · 1 A) möglich
- Kalibrierter Messbereich in Drehrichtung rechts (7903E: Messungen ab 1 Nm sind mit einer Anzeigeabweichung von ca. $\pm 2\%$ möglich)
- Schnelltest-Funktion
- Kompatibel mit HAZET Prüfsoftware Torque-Testing 7901E-D, Mikro USB-Buchse für Stromversorgung und Datenübertragung
- Menüsprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Dänisch, Finnisch, Schwedisch, Norwegisch, Portugiesisch
- Im Lieferumfang enthalten:
 - USB-Netzteil 90–264 Volt AC.
 - Inklusive Netzstecker-Adaptoren für EU · UK · USA · AUS
 - Kabel (2.0 m) USB 2.0 A Stecker – USB 2.0 Micro B Stecker
 - Kalibrier-Zertifikat und Kurzanleitung (ausführliche Bedienungsanleitung online zum Download)



Einfache, intuitive Bedienung

Großes LCD-Display mit Ampelfunktion zur Beurteilung des Messwertes

Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer mit Weichschaumeinlage

Schutzklasse IP 40. Spritzwassergeschützt



1.5 – 30 Nm

7903E
EAN-No. 4000896167425

1.399,- €
netto

| b | h | t |
|-----|----|----|
| mm | mm | mm |
| 175 | 64 | 72 |



10 – 350 Nm

7901E
EAN-No. 4000896140671

1.390,- €
netto

| b | h | t |
|-----|-----|-----|
| mm | mm | mm |
| 138 | 110 | 117 |



50 – 1100 Nm

7902E
EAN-No. 4000896150229

1.890,- €
netto

| b | h | t |
|-----|-----|-------|
| mm | mm | mm |
| 160 | 120 | 132.5 |



Offener Schlauchaufroller


- Ermöglicht Sichtkontrolle des Schlauchs
- Automatischer Schlauchaufroller schafft Ordnung in der Werkstatt – Kein herumliegender Schlauch, dadurch Reduzierung der Unfallgefahr
- Offene Konstruktion gegen Ansammlung von Schmutz
- Für Druckluft
- Schlauch-Innendurchmesser: 10 mm
- Schlauchlänge: 20 m
- Max. Betriebsdruck: 12 bar
- Federrücklauf mit Ratschenverriegelungshaltern
- Inklusive robuster schwenkbarer Basis
- Integrierter Rolleneinlauf
- Hybrid Polymer-Schlauch, schwarz
- Anschlussschlauch Länge: 1 m
- Luftanschluss: Außengewinde 16.41 mm (3/8")
- Inklusive deutschem Luftanschlusssnippel für Lufteinlass 9000-015
- Verwendbar mit HAZET Sicherheits-Kupplung 9000-061
- Montage über Metallbügel oder Schwenkbasis (inklusive)
- Gewicht: 11.68 kg

NEU!

Robuste Stahlausführung mit Rollenführung!

9040 OS-10
EAN-No. 4000896252602

199,- €
netto




9000-015



Massive Stahlkonstruktion

Schwenkbereich: 180°






Twin Turbo

Extrem kompakt

12⁵ 1/2"




NEU!



1/2" Twin Turbo Faust Schlagschrauber Lösemoment maximal: 550 Nm

- Betätigung extrem verbauter Verschraubungen in / an Maschinen, Stahlkonstruktionen und Fahrzeugen
- Betätigung von Bremssattel-, Domlager-, Stoßdämpfer-, Lenkungsverschraubungen sowie anderer schwer erreichbarer Schraubfälle
- Geringe Reaktionskräfte
- Max. Anzugsmoment: 500 Nm
- Abluftführung durch den Handgriff
- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12.91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7.2 (inklusive)
- Empfohlenes Drehmoment: 450 Nm
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 103.9 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 92.9 db(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 7.64 m/s²
- Lösemoment (max.) ermittelt mit Schraubgröße: M16
- Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links)
- Umdrehungen/Minute: 8.000
- Luftbedarf: 113 l/min
- Gewicht: 1.1 kg

Empfehlung: 9000-041



Vergleich mit 9012ATT

Rückansicht



9012PTT

EAN-No. 4000896252732

149,- €
netto



Turbo Ausblaspistole

- Reinigung von verschmutzten Oberflächen wie z.B. Polsterflächen, Schmutz aus Radkästen, Fußmatten von Tierhaaren sowie zur Fahrzeugaufbereitung, Felgen- und Teilereinigung mit Druckluft und als vorbereitend säubernde Arbeiten zur Montage / Demontage von Teilen
- Verwirbelungsdüse erzeugt einen starken Luftimpuls zur Reinigung auch hartnäckiger Verschmutzungen
- Einsatz an Maschinen, Fahrzeugen, in Werkstätten, bei der Holzbearbeitung, in Hobbywerkstätten
- Extrem handliche Ausführung
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12.91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7.2 (inklusive)
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Max. Druck (bar): 12
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 91 dB(A) Lp A
- Schall-Leistungsdruck (bei Betriebsdruck): 102 dB(A) Lp W
- Luftbedarf: 80 l/min (bei Betriebsdruck)
- Gewicht: 0.163 kg

9040T-1

EAN-No. 4000896252626


39,90 €
netto



NEU!

Kunststoffgehäuse schützt vor Kratzern


Extrem effektiv durch verwirbelten Luftschlag!





Magnethalter

- Griffige Textur
- Gummierte Anlagefläche
- HAZET eigenes Produktdesign
- Aufhängen von Pneumatik- oder Wasserschläuchen sowie auch von Taschen oder Rucksäcken
- Abmessung Halter: L 86.5 mm, Ø 72 mm
- Abmessung Logo: L 72 x B 29 x H 13 mm
- Magnetische Haltekraft: axial max. 18 kg




Made in Germany

197-10

EAN-No. 4000896254392

19,90 €
netto



Kratzschutz,
rutschfest



Abbildung in Originalgröße:
L 72 x B 29 x H 13 mm

Magnetbutton Satz

- Befestigung von Zeichnungen oder anderen Informationsblättern an metallischen Oberflächen
- Universal einsetzbar
- Magnetische Haltekraft: max. 3 kg
- Inhalt: 3x Magnetbutton

3

NEU!



Made in Germany

197-11/3

EAN-No. 4000896255191

14,90 €
netto

Rollbrett

- Besonders tief für größtmögliche Bewegungsfreiheit unter dem Fahrzeug
- Massive, einteilige Konstruktion aus hochfestem, schwarzem Kunststoff
- Ergonomisch geformt: Armbereiche ausgeschnitten für optimale Bewegungsfreiheit
- Leichtgängige Lenkrollen mit Gummilaufflächen, öfist und geräuscharm
- Praktischer Tragegriff im Fußbereich
- Abmessungen: L 1.030 x B 480 x H 115 mm



NEU!

195N-2

EAN-No. 4000896252169

125,- €
netto

Sechs Hartkunststoff-Rollen (Ø 70 mm).
Belastbar bis 150 kg

Praktische Werkzeug-Ablagen und
Kleinteileflächen rechts und links

Kopfstütze weich gepolstert




1/2" Spezial Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz

- Betätigung der Radlagerverschraubung im Aluminium-Gehäuse bei **AUDI** und **VW** Fahrzeugen sowie **SEAT** und **ŠKODA**
- Ermöglicht Lösen der Radlagerverschraubung ohne Ausbau der Antriebswelle und Kugelgelenk – Zeitersparnis: ca. 35 Min.
- Verjüngung am Schaft ermöglicht das Vorbeikommen am Antriebswellengelenk
- Ideal für beengte Bauraumverhältnisse
- Klinge mit TiN-Beschichtung
- 2 Längen verfügbar für 4-Lenker Achse und McPherson Federbeine
- Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN M12
- Für Handbetätigung

NEU!

12⁹ 1/2
2



| l_1 mm | l_2 mm | d mm |
|-------------|-------------|-----------|
| 41 | 74 | 23 |




Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung?

TiN

- Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht
- Optimal geeignet bei Dauerbelastungen
- Stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung
- Perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke
- Optimierter Korrosionsschutz

Kurze Ausführung



12⁹ 1/2

○ M12

Lange Ausführung



12⁹ 1/2

○ M12

| l_1 mm | l_2 mm | d mm |
|-------------|-------------|-----------|
| 81 | 114 | 23 |

Made in Germany

2584-12/2

EAN-No. 4000896252640

49,-€
netto

3/8" Antriebswellen Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz

- Betätigung der Steckwelle bei **AUDI** und **VW** Fahrzeugen sowie **SEAT** und **ŠKODA**
- Lösen und festziehen der Befestigungsschrauben am Hitzeschutzblech beim Ausbau der Antriebswelle
- Universell einzusetzen bei tiefliegenden Verschraubungen
- Auch bei Getriebeinstandsetzung verwendbar
- Drehmomentgesteuerter Schraubanzug z.B. mit HAZET 5110-3CT möglich (Herstellerangaben beachten)
- Extralange Ausführung
- Abtrieb: Innen Sechskant Profil
- Für Handbetätigung


10 3/8

NEU!


○ S 6 mm



10 3/8



| l_1 mm | l_2 mm | d mm |
|-------------|-------------|-----------|
| 332 | 359 | 19 |



Made in Germany

2584LG-1A

EAN-No. 4000896252817

22,50€
netto




ABGASSONDEN EINSÄTZE

- ▶ Demontage und Montage der Lambda-Sonde, Partikel-Sensor, NOX-Sensor und Abgastemperatur-Sensor
- ▶ Doppel-Vierkant Antrieb 12,5 = 1/2"
- ▶ Zusätzlicher Sechskant-Antrieb
- ▶ Auch zum Schließen des Schlitzes geeignet, um das Aufweiten des geöffneten Sechskantes zu vermeiden
- ▶ Drehmomentgesteuerter Anzug möglich
- ▶ Für Handbetätigung
- ▶ Oberfläche: phosphatiert, geölt
- ▶ Abmessung: L 66 x H 39 mm
- ▶ Schlitzbreite: 8 mm



Robuste Ausführung für festsitzende Abgassonden!



Zusätzlicher Sechskant-Antrieb



Passend für alle PKW und NKW Modelle



⌀ s 24 mm
Made in Germany
4680-7
 EAN-No. 4000896254118

56,- €*
 netto



⌀ s 24 mm
Made in Germany
4680-8
 EAN-No. 4000896254132

56,50 €*
 netto



⌀ s 24 mm
Made in Germany
4680-9
 EAN-No. 4000896254156

57,50 €*
 netto



⌀ s 30 mm
Made in Germany
4680-5
 EAN-No. 4000896057870

59,50 €*
 netto



⌀ s 30 mm
Made in Germany
4680-6
 EAN-No. 4000896252268


60,- €*
 netto

Ergänzung



Abgastemperatur-Sensoren Betätigungswerkzeug
 • Auch geeignet zur Betätigung von Einspritzleitungen

Lambda-Sonden Einsätze



Made in Germany

| | HAZET No. | S mm | l mm | EAN-No. 4000896+ | €* netto |
|---|-----------|---------|------|------------------|----------|
| ① | 4560 | 17 x 17 | 221 | 021918 | 35,- |
| ② | 4680-1 | 22 | 92 | 165605 | 33,90 |
| ③ | 4680-2 | 22 | 110 | 022090 | 57,40 |
| ④ | 4680-3 | 22 | 110 | 022106 | 64,- |

SPEZIAL GEWINDESCHNEIDER FÜR ABGASTEMPERATUR- SENSOREN / SONDEN

NEU!

- ▶ Fachgerechtes **Nachschneiden**, Reinigen bzw. Instandsetzen von Aufnahmegehenden der Abgastemperatur-Sensoren / Sonden
- ▶ Führungsbolzen verhindert Verkanten des Gewindeschneiders und ermöglicht dadurch exaktes Nachschneiden bzw. Reinigen des verrosteten und beschädigten Gewindes
- ▶ Zeitersparnis: Austausch der Abgasanlage in den meisten Fällen nicht mehr erforderlich
- ▶ Kein Kippen oder Verkanten beim Nachschneiden
- ▶ Mit Führungsbolzen und Reinigungsritzen
- ▶ Kurze Bauform ermöglicht Einsatz in beengten Bauräumen
- ▶ 6 Schneidflächen für optimale Passgenauigkeit sowie einfache und schnelle Handhabung
- ▶ Hochwertige TiAlN-Beschichtung für längere Standzeiten
- ▶ Für Anwendung an Edelstahl Komponenten geeignet
- ▶ Antrieb: s 13 mm



Schneidfläche /
Reinigungsritze



Führungsbolzen



Warum TiAlN (Titan-Aluminium-Nitrid)-Beschichtung?

TiAlN

- Zur Trockenzerspannung geeignet
- Keramische Oberfläche minimiert Reibungen
- Optimale Standzeiten
- Temperaturbeständig bis 800° C
- Kein Kühlmittel notwendig

Defekte Sonde / Bauteil



Defekte Lamdasonden



Gewindegröße: M12 x 1.25

- Für Abgastemperatur-Sensoren an: **NISSAN · RENAULT · BMW · MINI · CITROËN · PEUGEOT · FORD · HYUNDAI · KIA · DACIA · MERCEDES-BENZ · OPEL · VAUXHALL · SUZUKI · IVECO**
- Länge: 55 mm



Made in Germany

4683-12

EAN-No. 4000896253555

39,- €
netto

Gewindegröße: M14 x 1.5

- Für Abgastemperatur-Sensoren an: **MERCEDES-BENZ · AUDI · PORSCHE · SEAT · ŠKODA · VW · FIAT · ALFA ROMEO · LANCIA · OPEL**
- Länge: 45 mm



Made in Germany

4683-14

EAN-No. 4000896253579

42,- €
netto

Gewindegröße: M16 x 1.5

- Für Abgastemperatur-Sensoren an: **MERCEDES-BENZ Trucks, Bus & DAF NKW ACTROS (930, 932, 933, 934, 938) · AXOR (375, 940, 942, 943, 944, 950, 952, 953, 954, 958) · ATEGO (375, 950, 952, 953, 954, 958) · MB Bus O 500 BM382 · DAF CF 65 · DAF CF 75 · DAF CF 85 · DAF CF 105**
- Länge: 43 mm



Made in Germany

4683-16

EAN-No. 4000896253593

47,- €
netto

Gewindegröße: M18 x 1.5

- Für Lambda-Sonden an: **MERCEDES-BENZ · AUDI · PORSCHE · SEAT · ŠKODA · VW · FIAT · ALFA ROMEO · LANCIA · BMW · OPEL · CHEVROLET · DAEWOO · SUZUKI · FORD · HONDA · TOYOTA · NISSAN · Volvo · CITROËN · SAAB · SUBARU · MAZDA · MINI · MITSUBISHI · JAGUAR · ROLLS ROYCE · BENTLEY · LEXUS · PONTIAC**
- Länge: 42 mm



Made in Germany

4683-18

EAN-No. 4000896253616

53,- €
netto

Gewindegröße: M20 x 1.5

- Für NOX-Sensoren an: **DAF · MERCEDES-BENZ TRUCKS · IVECO · MAN · SCANIA · RENAULT TRUCKS · Volvo TRUCKS**
- Auch passend bei PKW Modellen wo ein NOX-Sensor bzw. Partikelfilter-Sensor mit dem Gewinde M20 x 1.5 verbaut ist z.B. **BMW · AUDI · VW · OPEL · MERCEDES-BENZ**
- Länge: 50 mm



Made in Germany

4683-20

EAN-No. 4000896253630

62,- €
netto

Gewindegröße: M22 x 1.5

- Für Partikel-Sensoren an: **AUDI · VW · PORSCHE · OPEL · MERCEDES-BENZ · BMW · GENERAL MOTORS · MAN**
- Länge: 50 mm



Made in Germany

4683-22

EAN-No. 4000896253654

75,50 €
netto

1/4" Schraubendreher-Gelenkeinsatz XZN



- Betätigung der Befestigungsschrauben des 4/2 Wege-Ventils mit Kühlmittelregler (Hinweis: Kühlmittelregler befindet sich innerhalb des Kühlmittelrohrs und kann nicht einzeln erneuert werden)
- Mit Gelenk zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten: Befestigungsschrauben befinden sich hinter dem ÖlfILTER und sind nicht geradlinig erreichbar
- Anwendung z.B. an: 4-Zylinder Dieselmotor (2,0l Common Rail):
AUDI A3 Bj. 2003 – 2013, TT Bj. 2008 – 2014, A1 Bj. 2011 – 2015, Q3 Bj. 2011 – 2018
SEAT Altea Bj. 2004 – 2015, Leon Bj. 2005 – 2012, Altea Bj. XL 2006 – 2015, Alhambra Bj. 2010 – 2022
SKODA Octavia Bj. 2004 – 2013, Superb Bj. 2008 – 2015, Yeti Bj. 2009 – 2017
VW Caddy Bj. 2010-2015, Eos Bj. 2008-2015, Golf Plus Bj. 2008-2015, Passat Bj. 2010 – 2017, Passat CC Bj. 2008 – 2016, Scirocco Bj. 2008 – 2017, Golf 6 Bj. 2008 – 2012, Touran Bj. 2010 – 2015, Beetle Bj. 2011 – 2016, Jetta Bj. 2010 – 2018, Tiguan Bj. 2007 – 2018
- Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN M8



6.3 1/4"

Made in Germany
2548G-XZN8
 EAN-No. 4000896252701

25,50 €*
 netto




| l_1 mm | l_2 mm | d mm |
|-------------|-------------|-----------|
| 10 | 39,5 | 14 |



Bremsendienst

Handbremsbacken-Haltefeder Werkzeug

- Auf beengte Platzverhältnisse abgestimmtes Werkzeug
- Betätigung von Haltefedern der Handbremsbacken (Scheibenbremse hinten)
- Universeller Einsatz durch ≤ 5 mm in beengten Bauräumen möglich
- Anwendung z.B. an: **BMW** E36, E46, E39, E60, E85
- Werkzeug ermöglicht problemloses Erreichen der Haltefeder seitlich hinter der Nabe, da Betätigung durch Bohrung in der Radnabe bei v.g. Fahrzeugtypen nicht möglich ist
- T-Griff tauchbeschichtet
- Gesamtlänge: 155 mm



Made in Germany
2730-2
 EAN-No. 4000896254286

19,- €*
 netto

WERKZEUGE MIT NEUEM T-GRIFF

- ▶ Ergonomischer HAZET 2-Komponenten T-Griff
- ▶ Aufhängeloch
- ▶ Funktionales Design

Made in Germany



Abgasanlagen Werkzeug

- Montage und Demontage der Haltegummis an Abgasanlagen
- Haken 40 mm, 9° abgewinkelt
- Oberfläche: verchromt
- Länge: 209 mm

NEU!




Made in Germany
4684-1A
 EAN-No. 4000896249305

18,90 €*
 netto

Abgasanlagen Werkzeug

- Montage und Demontage der Haltegummis an Abgasanlagen
- Haken 17 mm, halbrund, 20° gebogen
- Oberfläche: verchromt
- Länge: 209 mm

NEU!



Made in Germany
4684-2A
 EAN-No. 4000896249282

18,90 €*
 netto

Batteriestopfen-Dreher

- Spezielle Länge lässt universellen Einsatz auch bei geringen Bauhöhen zu
- Profil auf Batteriestopfen ausgelegt
- Oberfläche: verchromt
- Schlüsselweite: 1.7 x 14.5 mm
- Länge: 95 mm



NEU!



Made in Germany
4650-3A
 EAN-No. 4000896249275

13,- €*
 netto

Zugfeder Montage Werkzeug

- Aus- und Einbau der Handbremsbacken-Zugfedern (Scheibenbremse hinten)
- An z.B. **MERCEDES-BENZ** PKW sowie Sprinter **VW** Crafter
- Oberfläche: verchromt
- Länge: 162 mm

NEU!



Made in Germany
4964-1A
 EAN-No. 4000896249299

18,80 €*
 netto

Handbremsbacken-Haltesfeder Werkzeug


- Betätigung von Haltefedern der Handbremsbacken (Scheibenbremsen hinten)
- An z.B. **MERCEDES-BENZ** PKW sowie Sprinter, **VW** Crafter
- Länge: 142 mm

NEU!



Made in Germany
2730A
 EAN-No. 4000896249510

23,- €*
 netto





**KLASSIKER –
WIEDER NEU
ENTDECKT!**

Zylinderkopf Dichtigkeits-Prüfgerät

- Erkennen von Zylinderkopf-Dichtungsschäden, Undichtigkeiten zwischen Verbrennungsraum und Kühlsystem
- Für wassergekühlte Verbrennungsmotoren (Gas, Diesel und Benzin)
- Lieferung im Kunststoff-Kasten 165-L

Inhalt:

- Tester 4793-1
- Reaktionsflüssigkeit (250 ml) 4793-2
- Spülflüssigkeit (250 ml) 4793-3



Made in Germany

4793/3

EAN-No. 4000896076192

219,- €*
netto



3

Muttersprenger, mechanisch

- Sprengen von Muttern der Güteklasse 5 und 6
- Für Muttern M10–M16
- Schlüsselweite 17–24 mm



Made in Germany

847-1027A

EAN-No. 4000896139910

105,- €*
netto



Stethoskop

- Lokalisieren von defekten Teilen z.B. Achsen, Lager und Getriebe
- Übertragungsstarke Membrane
- Stahlspitze: 180 mm
- Länge: 1.080 mm

2151


EAN-No. 4000896013043

79,- €*
netto



Schlauchschellen-Zangen

- Spannbereich: 35 mm
- Länge: 206 mm



Made in Germany
798-3
EAN-No. 4000896102433

52,50 €*
netto

- Spannbereich: 40 mm
- Länge: 210 mm



Made in Germany
798-5
EAN-No. 4000896031955

41,50 €*
netto


- Spannbereich: 27 mm
- Länge: 192 mm



Made in Germany
798-13
EAN-No. 4000896155248

59,50 €*
netto

- Spannbereich: 40 mm
- Länge: 210 mm



Made in Germany
798-17
EAN-No. 4000896186068

42,50 €*
netto



Motor

Auspuffschellen-Zange

- Zum schnellen Öffnen und Offenhalten der wiederverwendbaren Auspuffschellen sowie zur Demontage und Montage
- Schraube und Mutter der Auspuffschelle können, aufgrund der Zangen-Ausführung, während der Arbeit an der Abgasanlage in der Schelle verbleiben
- Anwendung z.B. an: **CITROËN · PEUGEOT · DS · RENAULT · NISSAN, OPEL · ALFA ROMEO · FIAT · JEEP · CADILLAC · LANCIA · SUZUKI, CHEVROLET · BMW · MERCEDES-BENZ · LAND ROVER · FORD · DACIA · NISSAN · Volvo · MAZDA**
- Vielfacharretierung und Einhandbedienung
- Lösen der Feststellvorrichtung über Druckhebel im Griffbereich
- Zangenspitzen ermöglichen sicheren Halt der Schelle
- Länge: 310 mm
- Spannbereich: 50 mm



NEU!



Made in Germany
4684-3
EAN-No. 4000896189205

56,50 €*
netto



HAZET PORSCHE WERKSTATTWAGEN EDITION ...

PORSCHE
MOTORSPORT


OFFICIAL SUPPLIER
HAZET

LIMITED EDITION
Je 100 Stück inkl. Sortiment!

NEU!

HAZET Porsche Motorsport Werkstattwagen Edition mit 321 Profi-Werkzeugen

- 7 Schubladen (40 kg Traglast pro Schublade, 100 % ausziehbar)
- Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
- Inkl. Tür rechts und gleichschließenden Schließern
- Weichschaum-Einlagen in spezieller schwarz-weißer Porsche Farbgebung!



Assistent®


179NXL-7

Ausführung Schwarz
inkl. Sortiment

179NXL-7BPORSCHE

EAN-No. 4000896254002

4.999,- €*
netto



Assistent®

179NXL-7

Ausführung Weiß
inkl. Sortiment

179NXL-7WPORSCHE

EAN-No. 4000896253982

4.999,- €*
netto



HAZET WERKZEUG-EINLAGEN IN PORSCHE FARBGEBUNG MIT HIPER FEINZAHN-UMSCHALTKNARRE

Inkl. 1/2" HiPer Drehmomentschlüssel
6122-1CT · 40 – 200 Nm

• ±2 %, Länge: 547 mm



Inkl. 1/2" HiPer Feinzahn-
Umschaltknarre 916HP · 1.000 Nm

• In goldfarbener TiN-beschichteter Sonderausführung



Inkl. 1/2" Schlag-, Maschinenschrauber
Steckschlüsseinsatz-Satz, Sechskant 903SPC/3





TOOLS FOR WINNER ONLY!

LIMITED EDITION




OFFICIAL SUPPLIER

PORSCHE
MOTORSPORT



Ihr HAZET-Fachhändler



SWW2324/DE/ATLU/1 | 07.23/5.5 JK/MD

HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co KG · Güldenwerther Bahnhofstraße 25 – 29 · D-42857 Remscheid · Germany
Keine Haftung für Druckfehler! Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abbildungen können aus Darstellungsgründen vom Original abweichen und sind daher unverbindlich! Copyright 2023 ©